

Turvaohje

Käpylän Juniorihalli on ylipaineellinen jalkapallohalli, joka merkitsee sitä, että halli pysyy ylhäällä pelkän ilman varassa. Hallin sisätiloissa on ylipaine, joka pitää hallin ryhdissään.

On tärkeää, että

1. Hallin ulkopuolelta halliin ei kohdisteta vahingontekoja, eikä muutenkaan kohdisteta hallin pinnoille vaaratilanteita, jossa hallin seinän pinta voisi repeytyä. Kivien heittäminen, kiipeily/hyppäminen seinille tms. on ehdottomasti kielletty!

2. Hallin sisäpuolella vältetään terävien ja kulmikkaiden esineiden asettamisesta aivan seinään kiinni.

3. Hätäpoistumistiet ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu vain hätätapauksessa tapahtuvaan poistumiseen. Ovien salpalaitteiden liikuttaminen on muuten kuin vaaratilanteessa ehdottomasti kielletty.

4. Sähkökatkon sattuessa jalkapallohalliin ilmaa syöttävä kone pysähtyy ja hallin valaistus sammuu. Tällöin hallissa olevien tulee pysyä rauhallisina. Välitöntä vaaraa ei ole.

Sähkökatkoksen sattuessa hallin varageneraattori käynnistyy pienen viiveen kuluttua (10s.) ja se huolehtii ilman tuottamisesta halliin, joka pitää hallin ryhdissään.

5. Sähkökatko, eikä varavoima kytkeydy päälle. Jos sähkökatko tapahtuu eikä varageneraattori kytkeydy päälle syntyy vaara, että sähkökatkoksen jatkuessa halli vähitellen psinuu kasaan.

Tässä tilanteessa on tärkeää, ettei mitenkään edistetä "ilman pakoa" hallin sisätiloista ulkoilmaan. Eli älä missään tapauksessa käytä poistumiseen hallin hätäteitä tai huoltotunnelia. Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti, johdetusti mutta kuitenkin joutuisasti pyöröoven kautta. Aikaa hallittuun poistumiseen on runsaat 20-30 minuuttia!!!

2/2

6. Repeämä hallin seinässä tai katossa

Jos halliin kohdistuu jokin ulkopuolinen isku tms, jonka seurauksena hallin seinään/kattoon syntyy repeämä ja halli alkaa nopeasti painua kasaan tulee hallin sisällä olijoiden hakeutua ulos hallista nopeinta mahdollista reittiä:

- hätätiet (3 kpl) - hallin pyöröovi

7. Tulipalo!

Sammuttimia on hallilla 2 kpl (hallin puolella 1 ja teknisessä tilassa 1 kpl). Yksi varauloskäynnin yhteydessä sekä toinen sammutin laitetilassa.

Hälytä palokunta. Hälytysnumero on 112.

*Osoite on Käpylän Juniorihalli, Mäkelänkatu 72. 00610 Helsinki / KÄPYLÄN
URHEILUPIISTO*

!

Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti, johdetusti mutta kuitenkin joutuisasti pyöröovien kautta. Tarpeen vaatiessa käytetään varauloskäytäviä.

Käpylän jalkapallohallille on oma turvaohje, joka varmistaa hallin turvallisen käytön.

Turvaohje ja pelastussuunnitelma jaetaan jokaiselle hallissa harjoittelevalle joukkueelle hallin turvallisen käytön varmistamiseksi.

8. Kokoontumispaikka

Hallin evakuoimistilanteessa kokoontumispaikkana käytetään Käpylän Urheilupuiston harmaita pukukoppeja noin 200 metrin päässä.